



Sistema / System

› COR 70 C16 ST

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS

Sistema / System
› **COR 70 C16 ST**



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES



BUREAU VERITAS
Certification

Certificación
Certification

Bureau Veritas Certification

Certifica que las actividades realizadas por:
certifies that the activities carry out by:

ALUMINIOS CORTIZO SA

C/TA PADRÓN-NOA KM 2, 15901, PADRÓN, LA CORUÑA,
POLÍGONO INDUSTRIAL PICUSA, LA MATANZA S/N, 15900, PADRÓN, LA CORUÑA.

Indicadas a continuación, están cubiertas por la certificación concedida a la
organización GRUPO CORTIZO conforme a los requisitos de la norma; subsequent details
are covered by the certification awarded by the organization GRUPO CORTIZO in accordance with
the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

ISO 9001:2015

Alcance específico de certificación:
Specific scope of certification

EXTRUSIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO INDUSTRIAL.
EXTRUSION, SALE AND DISTRIBUTION OF INDUSTRIAL ALUMINUM.

Número del certificado:
Certificate Number: **ES093238-A-1**

Directora de Certificación /
Certification Manager:

Aprobación original /
Original approval date: **13/06/2009**

Certificado en vigor /
Effective date: **13/06/2019**

Calculación del certificado:
Certificate expiration date: **13/06/2021**

La existencia y validez del presente certificado están aseguradas a los efectos de certificación por **ES093238-1**.
The existence and validity of this certificate are guaranteed in the scope of certification by **ES093238-1**.

ENAC
CERTIFICACIÓN
SISTEMAS DE CALIDAD

BUREAU VERITAS
Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO SA

SEDE CENTRAL / LUGAR EXTRAMUNDI, S/N, 15901, PADRÓN, LA CORUÑA
VER ANEXO / See Annex

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma;
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited and found to be in accordance with
the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

OHSAS 18001:2007

El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification

**PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ALUMINIO Y PVC.
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES
PROPIAS Y LAS REFORMAS DE LAS MISMAS.**
FIRST TRANSFORMATION AND THE ALUMINUM AND PVC FINISHING, THE TRADING AND THE DISTRIBUTION,
OWN CONSTRUCTION AND REPAIRMENT OF FACTORY PREMISES.

Número del Certificado
Certificate Number: **ES092017-1**

Directora de Certificación / Certification
Manager:

Aprobación original /
Original approval date: **11/09/2015**

Certificado en vigor /
Effective date: **11/09/2016**

Calculación del certificado:
Certificate expiration date: **13/03/2021**

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación.
This certificate is subject to the general and specific terms and conditions of certification services.

ENAC
CERTIFICACIÓN
SISTEMAS DE CALIDAD

BUREAU VERITAS
Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

LUGAR EXTRAMUNDI, S/N
15901 PADRÓN
SPAIN

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma;
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited and found to be in accordance with
the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification

**DISEÑO DE SISTEMAS DE ALUMINIO PARA ARQUITECTURA, PRIMERA
TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ALUMINIO
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y SISTEMAS DE ALUMINIO Y
PVC. RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE METALES.**
DESIGN OF ALUMINUM SYSTEMS FOR ARCHITECTURE, FIRST PROCESSING AND ALUMINUM SURFACE
TREATMENT, ALUMINUM AND PVC PROFILES AND SYSTEMS MARKETING AND DISTRIBUTION, COLLECTION,
TRANSPORT AND RECOVERY OF METALS.

Número del Certificado
Certificate Number: **ES079012-1**

Directora de Certificación / Certification
Manager:

Aprobación original /
Original approval date: **10/09/2017**

Certificado en vigor /
Effective date: **10/09/2017**

Calculación del certificado:
Certificate expiration date: **11/09/2020**

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación.
This certificate is subject to the general and specific terms and conditions of certification services.

ENAC
CERTIFICACIÓN
SISTEMAS DE CALIDAD

Authorization
to use the quality sign

QUALITY LABEL
INTERNATIONAL FOR ANODIZING
Qualanod
ARCHITECTURE

This is to certify that
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES - 15901 Padrón (A Coruña)

Licence number: 1027

is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of
the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the
Specifications for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminum
(Edition 01.01.2020). Architectural anodizing is one of the four types of anodizing covered by the
Specifications.

Date of issue of the licence: **01.04.1992**
Period of validity of the licence: **until 31.12.2020**

Zurich, 19 November 2019

QUALANOD **CERTIFICATION BODY**

Remco Baartmans
President

Matthias Lenz
General Secretary

Mailing address:
QUALANOD, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich

Domicile:
QUALANOD
c/o ARCO Association Management AG
(certification body)
Taldstrasse 42, CH-8002 Zurich

Website: www.qualanod.net
E-Mail: info@qualanod.net // Phone: +41 (0)43 355 09 77 / 81

CERTIFICATE
for a COATING APPLICATOR

QUALICOAT
SINCE

hereby authorises

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
15901 Padrón (A Coruña)
Spain

to use the quality label in conformity with the
10th Edition of the QUALICOAT Specifications valid from 1 July 2019

Licence No.: **402**

Date of Granting: **27.06.1988**

Valid until: **31.12.2020**

Zurich, 1 January 2020

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
President

Sue C. C. Paredi
Managing Director

QUALICOAT | Taldstrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

CERTIFICATE
for a DECORATOR

QUALIDECO

hereby authorises

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
15900 Padrón (A Coruña)
Spain

to use the quality label in conformity with the
QUALIDECO Specifications 4th Edition valid from 1. October 2019

Licence No.: **ES-0014F**

Date of Granting: **20.05.2010**

Valid until: **31.12.2020**

Zurich, 20 January 2020

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
President

Sue C. C. Paredi
Managing Director

QUALICOAT | Taldstrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing **55 mm**

Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation **Rw = 46 dB**

Secciones / Sections

	Marco / Frame	70 mm	Ventana / Window	1,5 mm
	Hoja / Sash	78 mm		

	Marco / Frame	35 mm
	Hoja / Sash	30 mm

Categorías alcanzadas en banco de ensayos Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208): Clase / Class E1500

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210): Clase / Class C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.
Reference test 1.23 x 1.48 m, 2 sashes.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura Opening possibilities

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, abatible.
Open in: casement, tilt & turn, tilt.

Dimensiones máximas/hoja Maximum dimensions/sash


Ancho / Width (L) = 1.500 mm

Alto / Height (H) = 2.600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja Maximum weight/sash

150 Kg



Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager